



- [Hjem](#)
- [Indland](#)
- [Udland](#)
- [Vacciner](#)
- [Coronas Verden](#)
- [Links og Kilder](#)
- [Om Folkets Stemme](#)

Hjælp os med at hjælpe andre, ved at dele din historie... Ingen skal lide i stilhed og det er vigtigt med fokus, på alle de tragiske historier som vores medier desværre ikke bringer.

Send din historie



Læs Tina's historie  
**1 x Pfizer BioNTech**  
**Vacinationsbatch:**  
**FE2090**



Læs Sidse's historie  
**1 x Pfizer BioNTech**  
**Vacinationsbatch:**  
**FE2090**




Læs Louise's historie  
**2x Pfizer BioNTech**  
**Vacinationsbatch:**  
**FE2083**  
**FD0932**



Læs Maria's historie  
**2x Pfizer BioNTech**  
**Vacinationsbatch:**  
**FC2336**  
**FD0932**



Læs Karina's historie  
**2x Pfizer BioNTech**  
**Vacinationsbatch:**  
**ET3674**  
**EY4834**



Læs Daryja's historie  
**2x Pfizer BioNTech**  
**Vacinationsbatch:**  
**FE2090**  
**FD4555**



Læs Daniel's historie  
**1 x Moderna**



Fortæl din historie



Fortæl din historie



Fortæl din historie



Fortæl din historie



Fortæl din historie



Fortæl din historie



E-mail  
 info@folketsstemme.nu



Copyright © Alle rettigheder forbeholdes



[Hjem](#) [Indland](#) [Udland](#) [Vacciner](#) [Coronas Verden](#) [Links og Kilder](#) [Om Folkets Stemme](#)



**TINA SKOVBO SØSTVED** 43år  
Vaccineret med 1 x Pfizer  
Vaccinationsbatch:FE2090

Artikel fra d. 28 dec 21

Jeg er 43 år, og skadet efter første Pfizer vaccine, som jeg fik d. 1. juli i år. Min krop reagerede efter blot 5 minutter med soven/prikken i højre side af kroppen (stiksidens) og efterfølgende halv-besvimelse bag rattet i min bil på vej hjem.

Jeg var fuldstændig sund og rask inden.

Jeg oplever en stramhed og følelsen af smålammelser og en tiltagende svien/brænden i underhuden følgende steder: -

- Hele panden.
- Højre øre, øregang og dybt inde i det indre øre.
- Højre side af ansigtet (yderst).
- Store dele af hovedbunden - værst og mest koncentreret i højre side.
- Højre side af hjernen.
- Højre næsebor og side af ganen.
- Højre side af halsen - udvendig og indvendig.
- Højre skulder, arm, hånd og fingre on/off.
- 

Herudover:

- Højresidet hovedpine/migræne.
- Kvalme 24/7.
- Nedsat appetit.
- Vægttab.
- Konstant ringen i højre øre (indimellem varierende toner) som en tekoger.
- Klamsvedige tæer (har aldrig døjet før).
- Anfald, hvor halsen pludselig snørret sig sammen (klumpfølelse). -
- Søvnbesvær - vågen 3-4 timer hver nat.
- Uroligt hjerte ved den mindste aktivitet.
- Hjerteflimmer-anfald, hvor hjertet pludselig slår hurtigt og hårdt.
- Svien/brænden henover brystet.
- Sporadiske stiksmertes i hele kroppen.
- Generel uro/sær følelse i hele kroppen.

Behandlinger forsøgt uden forklaring:

- Neurologisk undersøgelse (arrangeret selv, da der er et halvt års ventetid igennem det offentlige).
- MR-scanning af hoved og ryg (arrangeret/forlangt selv).
- SEP-undersøgelse/neurofysiologisk undersøgelse (arrangeret/forlangt selv).
- Utallige blodprøver (arrangeret/forlangt selv).
- EKG- og blodtryksmåling.

Alternative behandlinger igangsat (egenbetaling): Akupunktur Kranio sakral terapi Heilpraktik

Jeg har kun oplevet svigt på svigt og manglende respons fra både Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, politikerne, Coronalinjen, "Fiser", pressen, journalisterne og sågar min daværende praktiserende læge. INGEN hjælp og støtte til os, som i god tro rullede ærmet op og blev skadet med alvorlige bivirkninger - de fleste som slet IKKE fremgik af bivirkningslisten! Så meget for "samfundssind". Vi er blot fejlet ind under gulvtæppet og må kæmpe hver vores kamp for at blive set, undersøgt og udredt.

Lægerne aner dog ikke, hvad de skal gøre.

Man har simpelthen valgt at satse - at spille russisk roulette med folks helbred - uden at have et beredskab klar, til at tage sig af de skader, de VIDSTE ville komme!

Klinikker for Coronasenfølger har man sørget for, men KO-sprøjteskader ... SHHHH. Det er SÅ MODBYDELIGT - som at blive begravet levende!!!



E-mail  
info@folketsstemme.nu



Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


[Hjem](#)
[Indland](#)
[Udland](#)
[Vacciner](#)
[Coronas Verden](#)
[Links og Kilder](#)
[Om Folkets Stemme](#)

**SIDSE KÆRSGAARD**

Vaccineret med 1 x Pfizer  
Vaccinationsbatch: FE2090

Artikel fra d. 28 dec 21

**INVALIDERET AF STIKKET - OG SVIGTET**

Advarsel: Tag ikke flere stik mod C, før der er kommet en afklaring på, hvad det er for en ondskab, som har ramt mig (og min familie)

Hjælp mig med at få råbt myndigheder og medier op om det her, før det er for sent. Jeg beder jer af hele mit hjerte.

Lægerne siger, de intet kan gøre. Men det kan ikke være rigtigt, at jeg skal lide på den her måde uden at få en lægefaglig afklaring. Der er sket så mange fejl og svigt i mit forløb, at jeg er slidt fuldstændig op.

Jeg har brug for, I står sammen med mig nu Uanset om du selv har fået stikket mod C eller ej, beder jeg dig vise mig medmenneskelighed og hjælpe mig med at få råbt op om, at vi er nogle, som er blevet voldsomt invaliderede af stikket mod C, men af en eller anden grund bliver gemt væk, så den viden ikke kommer frem.

Hvad pokker er det, som sker, og hvad pokker er det, jeg har fået sprøjtet ind, som har ødelagt mig så meget...?

For 5 måneder siden var jeg en helt almindelig, omsorgsfuld ung kvinde med en lang videregående uddannelse og efteruddannelse, politisk aktiv i Enhedslisten, stifter af et juridisk videncenter, havde den dejligste familie og de bedste veninder og venner.

Jeg trænede, spiste sundt og passede generelt godt på min krop. I, som kender mig, ved, at jeg var et godt menneske, som gjorde alt, hvad jeg kunne, for at hjælpe andre - både mennesker og dyr.

Derfor lod jeg mig også overtale til at tage stikket, som sundhedsmyndighederne pressede sådan på med. For jeg ville ikke være skyld i andres sygdom/død, som jeg fik fortalt - også selvom jeg ikke selv umiddelbart var i risikogruppen. Det blev en fatal beslutning.

Det startede samme dag, jeg fik første stik 26/6 i Bella Centret (Pfixxx/FE2090).

Jeg kunne mærke, væsken blive sprøjtet ind i armen, men fik at vide, det var meget normalt. Efterfølgende har jeg tænkt på, at det vel ikke er meget normalt...?

Efter nogle timer begyndte det at summe let i venstre side af hovedet. Samme side som stikket.

Jeg var ikke bekymret i starten, da min daværende læge mente, det nok skulle gå væk. Men det gjorde det ikke.

Siden har det udviklet sig til

- at hele mit hoved er fyldt op af en voldsom elektrisk summen med hyletone konstant.
- Samtidig kan jeg høre konstante kliklyde fra min hjerne og ved mine ører, som bliver forværret af brug af net/mobil. Det er fuldstændig vanvittigt.
- Strålende smerter i ører og ned i kæbe og tænder samt ned i nakke/hals/ryg.
- Brændende og prikkende nerve-/føleforstyrrelser over alt i krop og hoved.
- Alle funktioner blev og er fortsat påvirkede - hjerne, hjerte, lunger, øjne, muskel-/ledsmerter og muskeltics, mave-/tarmproblemer, blæreproblemer, et hormonsystem helt ude af trit/ingen menstruation osv.

Det er fuldstændig sindssygt det her.

Sådan er hver evig eneste dag for mig. Det er tortur. Hvad er der sket med mig?

Samme nat blev min søvn også forkortet. Jeg lagde i første omgang ikke så meget i det. Men det blev værre og værre.

Efter seks dage (2/7) begyndte hjertet at lave ubehagelige hjertehop (sendt hjem fra Bispebjerg Hospital uden afklaring).

Efter ni dage (5/7) kom der en voldsom kropslig reaktion, hvor enden til at sove helt forsvandt (fuldstændig zombie-agtig). Hele min krop rystede, jeg svedte og havde voldsom kvalme. Jeg følte også, min personlighed havde ændret sig natten over. Jeg var ikke længere helt mig selv. Jeg ved godt, det lyder vanvittigt det her. Men det var det, som skete (sendt hjem fra

Hvidovre Hospital uden afklaring).

Endnu et voldsomt anfald i hjerne og krop 7/7 (blå/gule pletter på kroppen, hævede blodårer og ”hjerneanfald”) (sendt hjem fra Bispebjerg Hospital uden afklaring).

Til sidst brød min hjerne sammen i endnu et anfald 8/7, hvor jeg røg ind med 112 (sendt hjem fra Nykøbing F. Hospital uden afklaring). Svært at forklare disse ”hjerneanfald”, for jeg har aldrig prøvet noget lignende. Så skræmmende at være ved bevidsthed, dog fuldstændig fra den, mens ens hjerne gør ondt og ”snurrer rundt”. Som om noget udefra gik i forbindelse med signalerne inden i.

Her fem måneder efter trykker og prikker det stadig. Særligt slemt i venstre side, hvor det hele startede på dagen.

Jeg har kæmpet for at få hjælp i fem måneder. Mit hjerte er knust i atomer over det her. Jeg elskede mit liv, men nu er det taget fra mig. Det er ondskabsfuldt ud over alle grænser

Mit sidste håb er, at der findes nogle derude, som ligger inde med viden om, hvorvidt/hvordan man kan redde mit liv i den her håbløse situation...? For mit håb svinder desværre for hver dag, der går.

Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal gøre. Jeg er handlingslammet og i chok. Har forsøgt mig med forskellige lindrende ting og efterhånden lånt tusindvis af kroner til hjælp, men skaderne synes for vanvittige til at have effekt af det.

Hvordan kan man presse et ungt menneske til at lade sig stikke, hvis man så ikke gør alt, hvad man kan, for at redde vedkommende efterfølgende? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg er så ked af det. Knust. Frustreret. Rasende. Tænk, at det her eksperiment risikerer at koste et ungt menneske som mig livet.

Jeg har ikke langt igen, med mindre noget kan gøres?  
Jeg ved godt, det er min egen skyld at tage stikket. Men jeg prøvede blot at gøre mit bedste.

Det er ulideligt at gå rundt med en høj, elektrisk summen og hyletone i hele hovedet, signallignende kliklyde i hovedet og ved ørerne, smertende stråling og forstyrrelser i nervesystemet samt manglende evne til at mærke træthed/sove, som opstod fra start.

Ingen læger kan/vil forklare, hvad der er sket. Ingen kan forklare, hvorfor jeg ikke reagerer normalt på den medicin, jeg har fået.  
Ingen kan få mig til at sove normalt - ikke en gang på piller. Noget er helt galt.

Mit sidste ønske er, at jeg ikke dør forgæves, hvis min hjerne og/eller krop står af.  
At der bliver sat en stopper for det her eksperiment, indtil der foreligger en afklaring af, hvad der er sket med mig (og måske andre i samme/lignende situation).

Min nye læge (måtte desperat skifte undervejs, da tidligere læge gav op) og jeg selv har desperat forsøgt at få mig somatisk indlagt, eftersom jeg får det værre og værre i min krop og værst i mit hoved, men det sker ikke. Jeg er blevet opgivet åbenbart.

Afventer, at Rigshospitalet måske vil se på sagen igen, da min udredning endnu ikke har givet nogen svar.  
Så lige nu er eneste behandling (symptombehandling), jeg får tilbudt, indlæggelse på psykiatrisk til søvnbobservation, mens vi afventer. Så kan jeg ligge der og rådne op med mine V-skader uden at få somatisk hjælp. Er det fair?

Jeg har ringet til samtlige relevante sundhedsmyndigheder samt Pfixxx igen og igen, men ingen vil hjælpe mig.  
Der sidder nogle derude, som ved, hvad pokker det er, som har ramt mig og måske andre, der er blevet så skadede - men de er ligeglade åbenbart, så længe pengene ruller ind. Det er så ondt, at jeg ikke har ord for det.

I skal vide, jeg holder ufatteligt meget af alle jer i mit netværk, og I, min elskede familie og mine elskede venner, skal vide, at jeg elsker jer over alt på jorden.  
Jeg har kæmpet og kæmper, så godt jeg overhovedet kan.  
Men jeg er bange for, min situation ikke står til at redde.  
Jeg burde ikke være i live efter fem måneder stort set uden søvn - kun få timer på piller ind imellem.  
Noget er helt galt. Hvad er det, de har eksperimenteret med i de stik?

Jeg beder alle jer dygtige mennesker derude, som ser det her, om at hjælpe mig, hvis I kan.  
Jeg vil ikke dø fra min elskede familie og mit elskede liv. Hvad er det, som er sket med min hjerne, som laver så meget ballade der og i resten af kroppen?

Det virker som et ondt eksperiment det her og et mareridt, som overgår al forstand.  
Kan man gøre noget, eller er det for sent...?

Tro ikke på, jeg er blevet rablende sindssyg, hvis nogle prøver at bilde jer det ind. Det her er reelt. Min historie er desværre sand.  
Jeg beder jer af hele mit hjerte om at tro på mig. Ja - jeg er bange. Ja - jeg er stresset. Det ville de fleste nok være i så modbydelig en situation.  
Men det er ikke det samme som, at man har mistet forstanden...

Tilføjelse: Jeg har prøvet alt muligt, men ingen behandlere har kunnet få

mig til at sove eller få "strømmen" ud af mit hoved og min krop. Hvad er det, som gør, at mit hoved summer, huler og klikker, og min krop "koger" inden i? EHS (se EHS-foreningen) - siger nogle.

Det giver mening. Men hvad har ført til denne tilstand? Noget i mig må opfange disse signaler. Så hvad er det, som er sprøjtet ind, som kan det? Jeg mener det helt oprigtigt.

For noget er helt galt

(Side er en af dem som har fået fjernet sin historie af Facebook)




E-mail  
info@folketsstemme.nu



Copyright © Alle rettigheder forbeholdes



[Hjem](#) [Indland](#) [Udland](#) [Vacciner](#) [Coronas Verden](#) [Links og Kilder](#) [Om Folkets Stemme](#)



**LOUISE NIKOLAJSEN**, Vaccineret med 2 x Pfizer

Artikel fra d. 27 dec 21

Dagen efter mit 1 stik (29 juni) måtte jeg hentes af ambulancen, da jeg over flere omgange var ved at besvime, fik åndenød, hjertebanken, trykken i brystet, svimmelhed, kvalme og hovedpine. Jeg blev fortalt at det umuligt kunne være vax, så jeg gik derfra uden svar og tænkte at de nok havde ret.

Efter 2 stik, gik der 14 dage og jeg røg afsted med ambulance igen, akkurat med samme oplevelse. Og det værste er nu at jeg, har haft det skidt siden, jeg er stort set sengeliggende, da jeg er udfordret på min balance, har kvalme, ekstreme hovedpiner, uforklarlige smerter i højre ben og meget mere.

Jeg er undersøgt i næsten hovede og r.v, CT scan af hoved, et utal af blodprøver, EKG, neurologisk udredning, reumatologisk udredning, udredt for sclerose, ønh læge, øjenlæge, svimmelhedscenter, og ingen kan finde ud af hvad der er med mig

Det kom som et skud fra en klar himmel, fra det ene minut til det andet var mit liv ændret og min livskvalitet er væk.

Jeg fik vax fordi jeg var en af dem der var så ræd for virkelig at blive dødsens syg af Corona, og nu vil jeg ønske at jeg aldrig havde fået den.

Mine symptomer:

- Uforklarlige smerter i højre ben
- Konstant svimmelhed
- Problemer med balancen, en følelse af at blive trukket bagover
- Mistet kraft i højre ben, en fornemmelse af mit ben er for tungt og vil knække sammen
- Konstant feberfornemmelser
- Kronisk hovedpine
- Sitren og muren i hele kroppen
- Hjernetåge
- Osteoklokke fornemmelse
- Utilpashed alle døgnets 24 timer
- Kvalme
- Brændende fornemmelser i bryst
- Hjerteflimmer
- Føleforstyrrelser
- Øje smerter
- Synke besvær
- Allergi fornemmelser
- Stød i nerverne
- Snurrende muskler
- Hævet følelse i skjoldbruskirtel
- Snurren i hovedbund
- Svaghed i ben
- Kolde fingre
- Trænings intolerant
- Følsomt bindevæv/hud dårlig vejrtrækning

Jeg er nu der, hvor jeg som 37 årig må gå med stok, bade mens jeg sidder på en skammel mm.

Jeg var før det her, en ekstremt aktiv pige, dyrkede funktionel træning, løftede tunge vægte, gik lange ture og holdt mig generelt meget sund. Men nu er jeg nok det jeg vil beskrive som en grøntsag.

Jeg er ekstremt bundet til min seng, som også har givet mig en vægtøgning på 10 kg. Jeg er angst og ked af det hele tiden. Jeg har selvmordstanker og generelt ingen livslyst eller livskvalitet tilbage.



E-mail  
info@folketsstemme.nu



Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

[Hjem](#)[Indland](#)[Udland](#)[Vacciner](#)[Coronas Verden](#)[Links og Kilder](#)[Om Folkets Stemme](#)

**MARIA RASMUSSEN - 43år**  
Vaccineret med 2 x Pfizer  
Vaccinationsbatch: FC2336 og FD0932

Artikel fra d. 29 dec 21

#### Min historie

Jeg er for så vidt sund og rask på nær nogle udfordringer med astma. Jeg træner normalt meget - cirka 1-1½ time ad gangen op til 4 dage om ugen på romaskine og kondicykel. Min astma er ikke en anstrengelsesastma. Jeg har normalt ingen problemer med at træne med en gennemsnitspuls mellem 140-150 og intervaller, hvor den kommer op over 170. Jeg har dog altid været ret modtagelig overfor luftvejsinfektioner formentlig på grund af astmaen, så jeg var til at begynde med ovenud begejstret, da jeg blev inviteret til vaccination mod Covid-19.

Jeg er blevet vaccineret to gange med Pfizer-vaccinen. Første stik fik jeg den 16. juni 2021 (batch FC2336) og andet stik fik jeg den 15. juli 2021 (batch FD0932).

#### Første stik

Første stik fik jeg kun milde, kortvarige bivirkninger af. Jeg blev lidt svimmel umiddelbart efter stikket og fik senere på dagen en meget mild udgave af vejrtrækningsproblemer, hvor det føltes som om, der sad noget tungt og pressede ind på min brystkasse, så mine lunger ikke kunne udvide sig helt. Det påvirkede mig kun lidt og var væk igen næste dag, men det var samme type bivirkning, som den jeg fik ved andet stik, hvor det dog blev meget voldsomt. Jeg fik hverken ondt i armen eller feber, som ellers er normalt, så jeg tænkte egentlig, at jeg var nådigt sluppet. Jeg var derfor ikke afskrækket af mit første stik og glædede mig meget til andet stik. Jeg fik det endda fremskudt, så jeg kunne få det et par uger tidligere, end jeg ellers skulle have haft det.

En uge før mit andet Pfizer-stik blev jeg stukket af en hveps, som jeg reagerede allergisk overfor. Det var ikke et anafylaktisk shock, men jeg hævede voldsomt op. Jeg tog antihistaminer, og hævelsen var væk igen, inden jeg blev vaccineret anden gang. Jeg skriver det her, fordi min læge mener, at det har haft indflydelse på, hvor voldsom min reaktion blev overfor andet Pfizer-stik. Efter at have læst om og snakket med personer, der har haft lignende eller andre voldsomme langtidsbivirkninger uden at have haft en mulig krydsreaktion med noget andet, hælder jeg dog mest til, at det nok var sket for mig alligevel.

#### Andet stik

Andet stik var en helt anden historie end første stik. Umiddelbart efter stikket (indenfor to minutter), fik jeg en akut allergisk reaktion med udslæt i ansigtet og på overkroppen samt vejrtrækningsproblemer. Det var ikke anafylaktisk shock - vejrtrækningsproblemerne var en meget voldsom udgave af de vejrtrækningsproblemer, som jeg fik efter første stik. Jeg følte simpelthen, at jeg var ved at blive mast sammen og kvalt. Samtidig var jeg gentagne gange ved at besvime og måtte kæmpe for at holde mig ved bevidsthed. Jeg endte med at blive hentet i ambulance og indlagt på hospitalet. Dette blev i sig selv til et temmelig absurd forløb, og jeg har derfor valgt at beskrive det nærmere i et afsnit for sig selv ("Forløbet umiddelbart efter andet stik").

Jeg nåede at have hyppige besvimelsesanfald og voldsomme vejrtrækningsproblemer i to måneder, inden de gik væk igen. Jeg fik også hjerteproblemer kort tid efter den akutte hændelse, og de er først ved at være gået væk nu cirka 5,5 måneder efter mit andet stik. Min læge har givet mig nogle gode værktøjer til at håndtere nogle af bivirkningerne, og jeg har beskrevet dem sammen med bivirkningerne i lidt større detalje i nedenstående afsnit "Alvorlige langtidsbivirkninger".

Jeg skal ikke stikkes med Pfizer-vaccinen igen. Jeg ser tiden an og venter på den danske vaccine, hvis jeg overhovedet skal vaccineres igen.

#### Alvorlige langtidsbivirkninger

- Vejrtrækningsproblemer

Jeg fik de første to måneder efter andet stik hyppige anfald, hvor jeg næsten ikke kunne trække vejret. Det skete enten uden sammenhæng med de andre typer anfald, eller samtidig med besvimelsesanfaldene (se nedenfor).

Det føltes som om noget tungt trykkede ind på min brystkasse, så mine lunger ikke kunne udvide sig. I det første lange stykke tid føltes det som om, jeg blev mast fuldstændig sammen omkring mine lunger, så jeg var ved at blive kvalt. Senere blev det gradvist bedre, og den sammenmaste følelse blev mindre og mindre, indtil problemet forsvandt omkring to måneder efter stikket. Jeg har senere fået at vide, at denne type

vejtrækningsproblemer er et af de symptomer, som personer med mere eller mindre alvorlig coronainfektion oplever.

Min læge gav mig nogle åndedrætsøvelser for at give mig en smule kontrol over min vejtrækning. De gav mig følelsen af at få nok ilt, indtil den maste fornemmelse gik væk, og så virkede de også beroligende, så jeg ikke gik i panik. Øvelsen gik ud på at trække vejret "firkantet". Man skal forestille sig, at ens vejtrækning følger et firkantet mønster. Der er sikkert mange måder at gøre det på. Jeg gjorde som følger (siddende med lukkede øjne):

1. første indånding er "op" (fra nederste højre hjørne i firkanten til øverste højre hjørne)
2. første pause inden udånding er "hen" (fra øverste højre hjørne til øverste venstre hjørne)
3. første udånding er "ned" (fra øverste venstre hjørne til nederste venstre hjørne)
4. og anden pause mellem udånding og indånding er "hen" til udgangspunktet (fra nederste venstre hjørne til nederste højre hjørne).

Der er ikke nogen regler om, hvilken vej man skal "gå" på sin tur langs firkanten. Jeg er venstrehåndet, og for mig virker det naturligt at gå venstre om. Det er vigtigt, at man trækker vejret roligt og blidt, som når man trækker vejret normalt. Man skal IKKE forsøge at tage dybe indåndinger, for så kan man begynde at hyperventilere.

- Besvimelsesanfald

Jeg var ved at besvime, når min puls kom op på omkring 120. Det sortnede for mine øjne, og så var det ellers bare om at komme ned og ligge. Jeg nåede at komme ned og ligge i tide hver gang, så jeg besvimede aldrig helt.

Denne bivirkning varede i cirka to måneder. Den første måned var der ikke nogen bedring, men derefter begyndte jeg gradvist at kunne få pulsen højere og højere op, indtil det var gået væk, og jeg igen kunne træne med en puls på op over 170.

Min læge ordinerede gåture, for at jeg kunne holde mig i gang, på trods af problemet. Samtidig gav det den fordel, at jeg kunne holde øje med, hvor meget jeg kunne klare på en sikker måde, og om der var nogen bedring (jeg har et ur der måler puls og skridt etc.). Det hjalp mig rigtig meget, og var helt klart en afgørende faktor både i forhold til at få mig på benene igen fysisk men også for mit mentale velvære.

- Hjerteproblemer

Jeg fik også hjertestop-lignende anfald, hvor mit hjerte næsten holdt op med at slå i op til 30 sekunder og havde svært ved at finde tilbage til den normale rytme derefter. Det skal understreges, at der ikke var nogen smerte forbundet med det, så et egentligt hjertestop, var det nok ikke. Anfaldene kom op til flere gange dagligt de første cirka 4,5 måneder. Herefter aftog de i hyppighed og voldsomhed. Her 5,5 måneder efter andet stik har disse anfald udviklet sig til en følelse af, at der er noget, der strammer omkring hjertet, og det snurrer og spænder lidt i venstre arm. Det er trods alt bedre end følelsen af "hjertestop". De kommer heller ikke så hyppigt mere. Et par gange om ugen højst.

Lægen har ikke haft nogen input til at afhjælpe dette, da mine anfald endnu ikke er blevet målt. De er simpelthen gået i sig selv hurtigere, end jeg har kunnet nå hen til lægen. Jeg overvejede indlæggelse for at være koblet op til måleapparater hele tiden, men jeg har også et arbejde, jeg skal passe, og da mit hjerte ellers er sundt og velfungerende (dette er blevet målt adskillige gange mellem anfaldene), valgte jeg at finde mig i ubehagelighederne.

Dette var lidt om mine mest alvorlige bivirkninger. Efter andet stik havde jeg også en smule feber i et par dage, men det druknede fuldstændig i de andre bivirkninger.

Forløbet umiddelbart efter andet stik

Som jeg skrev tidligere, var mit forløb i forbindelse med min akutte reaktion på andet stik lettere absurd. Jeg sidder tilbage med en følelse af, at lægerne m.v. overhovedet ikke havde nogen idé om, hvad de havde med at gøre.

Umiddelbart efter mit andet stik, satte jeg mig i den meget store ventesaal på vaccinationsstedet sammen med alle de andre, der lige var blevet vaccineret. Der gik ikke to minutter fra jeg havde sat mig, til jeg blev meget dårlig. Alle sad med øjnene rettet mod deres telefoner, og der var derfor ingen, der opdagede noget som helst. Lægen opholdt sig selvfølgelig i den modsatte side af salen, så jeg måtte selv gå tværs over salen for at bede om hjælp. Jo, jeg kunne have bedt nogen om hjælp, men dum som jeg er, ville jeg ikke risikere en pinlig situation, hvis nu det bare var ren indbildning fra min side, at jeg var blevet dårlig.

Det var ikke helt let at komme over til lægen, da jeg næsten ikke kunne trække vejret og samtidig var ved at besvime. Lægen forstod heldigvis at jeg havde brug for hjælp, så han hjalp mig med at gå tværs igennem salen en gang til, fordi sengen var opstillet i den side af salen, som jeg lige var kommet fra (dette er skrevet med en vis portion sarkasme).

Jeg blev placeret på sengen og fik målt blodtryk og puls. De tilkaldte ikke en ambulance med det samme, men ville lige observere mig lidt for at se, om jeg havde fået et anafylaktisk shock (det giver bl.a. lavt blodtryk, hvilket jeg ikke havde). Jeg fik det ene anfald med voldsomme vejtrækningsproblemer efter det andet, og jeg var ved at besvime adskillige gange. Lægen og det øvrige personale tilbød mig noget at drikke, men gjorde ellers ikke noget ud over at observere.

På vaccinationsstedet havde de heller ikke nogen antihistaminer til at afhjælpe allergiske reaktioner. Det virker meget mærkeligt, når der er en risiko for, at folk reagerer allergisk. Heldigvis havde jeg selv nogen i tasken, så jeg tog en af mine egne. Det fik da udslættet til at gå væk, men vejtrækningsproblemerne og besvimelsesanfaldene blev ved.



Sengen jeg lå på, var i øvrigt opstillet bag en tynd skærm lige ved siden af de folk, der sad og ventede efter deres vaccination. De må godt nok have tænkt deres.

Efter noget tid med gentagne anfald blev lægen enig med sig selv om, at han nok hellere måtte tilkalde en ambulance. Jeg blev lagt op på en bære og fragtet hele vejen gennem salen til skue for ALLE, der sad og lige var blevet vaccineret. Jeg mangler ord for, hvor ydmygende det var for mig samt for, hvor skræmmende det må have været for de nyvaccinerede at se mig blive kørt væk af ambulancefolkene. Helt igennem kritisabelt!

To indlæggelser og opfølgning hos egen læge

Under den første indlæggelse på hospitalet observerede de mig, tog blodprøver, holdt øje med blodtryk, puls, iltniveau, hjerterytme m.v. og undersøgte mig for blodpropper. De fandt dårlige levertal, skæv saltbalance og lave kaliumtal. De fandt også en dårlig syre-base balance, som kan opstå, hvis man hyperventilerer. Jeg gætter på, at sidstnævnte er sket fordi, jeg desperat prøvede at trække vejret under mine anfald, hvor jeg næsten ikke kunne få luft.

Jeg blev udskrevet senere samme dag, da anfaldene var aftaget og jeg tilsyneladende fungerede nogenlunde normalt igen. Jeg havde det dårligt og var meget træt, men jeg var ikke i akut fare længere.

Dagen efter sov jeg det meste af tiden, og jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke kan huske, hvordan jeg havde det den dag.

Næste dag (to dage efter stikket) blev jeg pludselig meget dårlig igen efter at have bevæget mig lidt rundt i min have. Det var dejligt vejr, og jeg trængte til noget frisk luft, selv om jeg stadig havde det ret skidt. Jeg gætter på, at min tur i haven fik min puls for højt op, for det igangsatte en kædereaktion af gentagne anfald, hvor jeg var ved at besvime og samtidig fik jeg også voldsomme vejrtrækningsproblemer. Jeg blev derfor hentet af en ambulance og indlagt igen. Jeg gennemgik samme forløb med observation og prøver som under første indlæggelse. De fandt igen dårlige levertal, skæv saltbalance og lave kaliumtal, men nu var tallene forværret siden første indlæggelse. Syre-base-balancen var vist lidt bedre, dog ikke på normalt niveau. Den eneste reelle behandling jeg fik var et kaliumtilskud. Det var i øvrigt ved denne indlæggelse, at lægen på sygehuset opdagede sammenhængen mellem min puls og mine besvimelsesanfald. Jeg blev sendt hjem igen, da anfaldene var aftaget så meget, at jeg ikke havde akut behov for hjælp mere. Det blev heldigvis min sidste indlæggelse på grund af vaccinationen.

En uge senere var jeg til opfølgning hos min egen læge, hvor jeg fik taget prøver svarende til dem på sygehuset. De viste heldigvis, at mine tal var nogenlunde tilbage til mine normale niveauer.

Herefter var jeg til opfølgning (samtale) hos min egen læge cirka en gang om ugen, indtil jeg begyndte at få det bedre. Min læge har været en god støtte og har en stor aktie i, at jeg lærte at håndtere mine anfald.



E-mail

info@folkestemme.nu



Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

[Hjem](#)[Indland](#)[Udland](#)[Vacciner](#)[Coronas Verden](#)[Links og Kilder](#)[Om Folkestemme](#)

**KARINA JEPPESEN** - 26år  
Vaccineret med 2 x Pfizer  
Vacinationsbatch:ET3674 og EY4834

Artikel fra d. 29 dec 21

Jeg fik første stik Pfizer i starten af april, og andet stik 28. april. 14 dage efter 2. stik vågner jeg op med voldsomme smerter i venstre arm. En følelse af en syl, som bliver stukket hele vejen igennem. Jeg får voldsom hjertebanken. En puls på 150 i siddende stilling. Jeg fik samme tid åndenød. Smerterne spredte sig til ben og tænder. Såkaldte nervesmerter. Åndenød døjer jeg stadig med.

I maj blev jeg hentet i ambulance, fordi jeg havde nær-besvimelser og min åndenød var ret intens. Mit d-dimer var forhøjet, hvorfor de lavede CT-scanning grundet mistanke om blodpropper i lungerne. Men denne var normal. Jeg blev sendt hjem med besked om at det sikkert var min angst. Mine nervesmerter forsvandt i løbet af et par måneder. Min åndenød er her stadig. Selv efter afsluttet psykologtimer i psykiatrien. Det bedres når jeg ligger.

Til mit og min families held, har jeg et barn der har brug for mig. Havde det ikke været for mit barn, havde jeg valgt af gøre en ende på det hele. Det var/er stadig frustrerende at ingen lytter. "Du skal da have 3. stik". "Bivirkninger findes ikke". "Hold nu op med det pjat". Når selv de nærmeste ikke vil lytte til mig, og har lyst til at vide hvordan jeg reelt har det, så bliver det en endnu værre last i hverdagen. Jeg kæmper en kamp hver eneste dag for mit barns skyld. Jeg kæmper for at holde ved min uddannelse, så jeg kan komme ud i arbejdsmarkedet og forsørge min lille familie. Måske fordi man ikke tydeligt kan se at jeg hiver efter vejret. Dette er fordi jeg bruger vejtrækningsøvelser hele tiden - som er enormt udtrættende. Men åndenød/overfladisk vejtrækning er yderst udtrættende. Men jeg får ikke noget ud af at fortælle, at jeg er så enormt træt og forpint konstant, fordi jeg kæmper for at styre min vejtrækning hele tiden.




E-mail

info@folkestemme.nu



Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

[Hjem](#)[Indland](#)[Udland](#)[Vacciner](#)[Coronas Verden](#)[Links og Kilder](#)[Om Folkets Stemme](#)**DARYJA - 21år***Vaccineret med 2 x Pfizer  
Vacinationsbatch:FE2090 og FD4555**Artikel fra d. 27 dec 21*

Får stik/jag overalt på kroppen, derudover har jeg været konkurrenceløber og altid haft en okay kondi samt styrketræner jeg meget lige nu. Efter jeg fik vaccinen kan jeg ikke trække vejret helt ned igennem lungerne og bliver oftere forpustet, får det også oftere mere varmt og har altid været kuldeskær.

Det er som om det har spejlvendt min krop, på nogle punkter.


Jeg skal ikke have flere stik.



E-mail

[info@folketsstemme.nu](mailto:info@folketsstemme.nu)


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes



# Explore

Settings


< Tweet
...



**Shannet Nielsen Tyge**  
@frutyge

...

❤️🙏 Batch Pfizer FE2090 hos mig.  
Spasmer, kramper, tiks i hele kroppen. Brændende håndflader. Forhøjet puls og blodtryk. Tab af kropsvægt. Ømme bryster. Ondt i alle gamle skader. Dybe muskelsmerter alle vegne. Eksponerede blodårer. Elektrisk sitren i kroppen.



**Klaus K** @KlausKblog · Jan 7

...

Endnu en alvorligt vaccineskadet dansker står frem. Batch nr: FC2336 ifølge 'Den Frie Presse' på Facebook ... #batch facebook.com/watch/?v=27997...


[Show this thread](#)

12:14 AM · Jan 9, 2022 · Twitter for Android

---

26 Retweets
1 Quote Tweet
67 Likes

🗨️
↻
❤️
📤




**herlich** @herlich13 · 6h

...

Replying to @frutyge


Trist at høre. God bedring! 🍀 Husk at indberet bivirkningerne (det har du nok allerede gjort)

Som Klaus nævner i tweet så kontakt Max, her er også hans Telegram:



t.me  
**SARS-CoV-STAT-DK**  
Kritisk statistik og analyse vedrørende SARS-CoV-2.  
Aboner og få kritisk statistik og analyser der ...

🗨️
↻
❤️ 5
📤




**Sannheten2022** @sannheten2021 · 5h

...

Replying to @frutyge

[@theysayitsrare](#)

🗨️
↻
❤️ 1
📤




**Tina Skovbo Søsted** @StedTina · 5h

...

Replying to @frutyge

Jeg er også skadet med FE2090 og vil gerne skrive privat til dig, men hvordan? Har aldrig brugt Twitter før. Kh. Tina

🗨️ 1
↻
❤️ 3
📤




**Klaus K** @KlausKblog · 2h

...

Så er det på høje tid! 🙏

Klik på brevet til venstre. Find den du vil skrive til ved at skrive profilnavnet, startende med @

🗨️
↻
❤️
📤




**Sune Ravn** @SuneRavn · 4h

...

Replying to @frutyge

FE 2090 er det ikke samme batch nr, som Sidsel Kærgaard fik?

🗨️ 2
↻
❤️ 2
📤




**Kimm Howe** @KimmHowe · 4h

...

Jo!

🗨️
↻
❤️ 2
📤




**M.** @husted\_malene · 1h

...

Replying to @frutyge

Det gør mig ondt.

🗨️
↻
❤️ 1
📤



**Chuck** @Rasmusus · 1h

...

Replying to @frutyge


14.13
📶
🔋 87%


howbad.info/pfizerforeigndeaths.htm

Search Twitter

**New to Twitter?**

Sign up now to get your own personalized timeline!


 Sign up with Google

 Sign up with Apple

Sign up with phone or email

By signing up, you agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#), including [Cookie Use](#).


**Relevant people**



**Shannet Nielsen Tyge**  
@frutyge

Follow

Mor til 4 unge ❤️ Sportsnørd med hang til natur, dans, vandreture og Radio Tour. Socialist fra 1966-2021. Forhenværende blåøjet og autoritetstro. #RealNotRare



**Klaus K**  
@KlausKblog

Follow

Klaus K, journalist & sangskriver i Danser med Drengene. Skriver om frihed, livsstil, forbud & tvang: [facebook.com/KlausKblog](#)

**Trends for you**

Trending in Denmark

**Alex**

187K Tweets

Football · Trending

**Stamford bridge**

4,851 Tweets

Trending in Denmark

**Mette Frederiksen**

Trending in Denmark

**Nørrebro**

Trending in Denmark

**Arne**

1,247 Tweets

[Show more](#)

[Terms of Service](#) [Privacy Policy](#) [Cookie Policy](#)  
[Accessibility](#) [Ads info](#) [More ...](#)  
 © 2022 Twitter, Inc.

**Don't miss what's happening**

People on Twitter are the first to know.

Log in

Sign up

bilag 7


facebook

Log In




# Den Frie Presse


@denfriepresse · Media/news company

 Send message



Den Frie Presse

 Send message



**See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account


facebook

bilag 7

Log In

## About

See all

 Den Frie Presse. Nyheder uden Filter.  
Danmarks nye partipolitisk- og økonomisk uafhængige medie.  
Få dine ufiltrerede nyheder via os.

 2,623 people like this

 9,976 people follow this

 [denfriepresse@protonmail.com](mailto:denfriepresse@protonmail.com)

 Media/News Company · News & media website

## Photos

See all

Ser man på antal indlagte i forhold til antal testede, så kan man se, at et oget antal test ikke medfører færre indlagte testet positiv for corona, viser analyse fra Den Lægefaglige Tænk tank Atlas.



**Brugen af mundbind skal forebygge sygdom blandt lærerne og dermed være med til, at man kan holde skolerne åbne.**

Thomas Andersen, formand for DLF's arbejdsmiljø- og organisationsudvalg.



**40 procent indlagt med noget andet**

Spritnye tal viser, at 40 procent af Region Syddanmarks corona-indlagte har det som en bi-diagnose




Smitten stiger. Der er brug for strammere retningslinjer nu!


Gordon Ørskov Madsen  
Formand, DLF



**En sikker genåbning af skolerne kræver...**

 Opdeling af eleverne

 Lærere og elever holdes i stamklasserne

 Udluftning, grundig rengøring og mundbind til lærerne

**fokus på tryghed og sikkerhed i den kommende tid - ikke mindst for lærere i specialskoler, specialklasser og nedpasning.**

Gordon Ørskov Madsen  
Formand, DLF



**See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account

facebook

bilag 7

Log In

## Videos

See all



Endnu en vaccineskadet står frem! Batch nr: FC2336. Efter ...



461 views · about an hour ago

 Page transparency

See all




## This Page Posts About COVID-19



Visit the COVID-19 Info Center for updates and answers to questions you may have about coronavirus.

[See Info](#)

Information about Page Insights Data · Privacy · Terms · Advertising · Ad Choices  · Cookies · More · Meta © 2022

## PINNED POST



**Den Frie Presse** was live.

January 2 at 4:03 PM · 

RUSSISK ROULETTE - Live-udsendelse i [Den Frie Presse](#). Det er ganske vist: Rigtige levende mennesker som du og jeg invalideres af vaccinerne.

Der er en dokumenteret markant overdødelighed i Danmark efter vaccineudrulningen (ca. 10% fra maj 2021).

## See more of Den Frie Presse on Facebook

Log In

or

Create new account

facebook

bilag 7

Log In



1.3K

1.5K Comments 1.7K Shares



Like



Comment



Share

Most relevant ▾



Gita Meya Jensen · 3:55

Dejligt der langt om længe kommer frem ... jeg er selv vaccineret desværre har jeg været syg i 7 måneder af 1

## OTHER POSTS



Den Frie Presse

1 hr · 🌐

Endnu en vaccineskadet står frem ! Batch nr: FC2336. Efter at have set Den Frie Presses live-udsendelse med de 4 vaccineramte modtog vi en hjerteskrærende historie fra Mette Morsing, der fik modet til at stå frem. 💪❤️

Hun sendte os denne video optaget af hendes søn og følgende historie:

"Jeg fik første og eneste stik med Pfizer d 9 juni 2021. På forhånd havde jeg haft kontaktet Corona Hotline, eget lægehus og lægen på vaccinationsstedet. Det gjorde jeg, fordi jeg blev dårlig efter vaccine mod leverbetændelse i 2007 og efter medicin mod kvalme, da jeg var gravid i 1993.

**See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account



facebook

bilag 7

Log In

Næste dag skulle jeg til lægen, dog for noget andet. Da lægen og sygeplejersken, som kender mig, ser min tilstand, sender de mig direkte til Thisted sygehus, hvor jeg er indlagt i 5 timer. De tager en masse prøver, jeg får scannet hovedet, og de er hjælpsomme og søde.

Det, der er galt, er, at jeg går helt tosset. Lægen skriver, at patienten har prøvet det før, og det plejer at gå over. Og det troede jeg på.

Jeg sov stort set ikke den første uge, følte det som om jeg havde taget piller( har ikke prøvet det!) eller været ude og drikke i mange dage.

I starten af september var jeg ved læge og fik en henvisning til neurolog d. 15. nov. Neurologen mente at det var meget meget usandsynligt, at det havde noget med vaccinen at gøre. Jeg havde 3 A4 håndskrevne sider med bivirkninger med til ham.

Men haj ville henvise til en MR-scanning for at udelukke sclerose. Jeg spurgte, at såfremt scanningen ikke viste noget, om det så var skaberi? I så fald mente han, at det var min hjerne, der spillede mig et puds. Mao. selvindbildt.

Scanningen viste en mindre blodsprængning, men det betragtede man som et tilfældig fund , hvorpå jeg røg retur til egen læge samt en henvisning til fysioterapi.

Mine bivirkninger.

Svære rystelser

Slæber på højre fod

Ryster på venstre ben

Højre arm har sit eget liv

Koncentrationsbesvær

Talebesvær ( svært at udtale ord og siger ofte noget andet end det jeg havde tænkt -og når jeg er træt, opdager jeg det ikke.)

Taler langsomt

Kan ikke lave to ting på samme tid.

Har et følelsesløst punkt bagerst på tungen

Hjertebanken

Problemer med at sove

Problemer med min koncentration

Smerter i krop og hoved

Kan mærke pulsen i halsen/ brystet hele tiden

Føler mig forgiftet

Alting tager mig så lang tid

Nerverne sidder langt uden på tøjet

Opfanger alt og er hele tiden i alarm

**See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account

facebook

bilag 7

Log In

Mette modet til at stå frem. Udsendelsen indeholder chokerende informationer om de vaccineskadedes oplevelser med sundhedsvæsenet.

Gå heller ikke glip af statistiker Max Schmeling, der har været anvendt i Landsretten og Højesteret, der forklarer om, hvordan de statistiske data om vaccinerne påviser fund, der, med hans ord, "løb mig koldt ned af ryggen." 4% af batchene er inficerede/toksiske, og data viser, at der umuligt kan være tale om en tilfældighed. Denne nyhed er "hot topic" i alle internationale kredse.

Max Schmeling har undersøgt Mettes batch nr., som tilhører de 4% "inficerede" batches.

<https://www.facebook.com/denfriepresse/videos/1643520175999049>



 79

14 Comments 32 Shares

 Like

 Comment

 Share

**See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account

facebook

bilag 7

Log In

**Tina Dunker Sterup**

God bedring til Mette.

Det lyder fuldstændig som en amerikansk kvinde jeg fulgte her på facebook... Hun blev dig tvunget og truet til ikke dele hendes oplevelser og hendes videoer blev slettet 😞

1h



7

↪ 2 Replies

**Bertha Pokorny**

Kære kære Mette

Lys og masser kærlige tanker sendes afsted.

Hvor er det rystende de bivirkninger du har fået.... [See more](#)

4m

**Bodil Høgh Jensen**

Godt, der er nogle, der tør stå frem for at vise, hvad de giftige sprøjter kan medføre. Håber det er til skræk og advarsel for de mange, der står i kø for at få vaccinen. Håber Mette må få hjælp til at få det bedre 🙏❤️

8m



2

**Fru Ek**

Hjerteskærende 😭❤️

12m



1

**Sofija Sannah Olsen**

Det er så forfærdeligt det der sker...rigtig god bedring 🙏



16m



1

**Kirsten Christensen**

Hvor er det trist, sender kærlighed til dig ❤️... tak 🙏 fordi du står frem

19m



1

**Elisabeth Ahlmann Madsen**

Tak, Mette, for at stå frem ❤️ jeg beder om Guds helbredelse 🙏🙏

23m



1

**Hanne Emilie Aaby****See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account

facebook

bilag 7

Log In



Top fan

Jytte Jacobsen

Det er så skræmmende at se, men mange naive dansker forsætter med at blive vacc, nu er det 4. stik på vej. 🙄

31m · Edited



1



Lisa Petersen

Det er så hierteskrærende 🙄🙄 og minder så meget om



Den Frie Presse

14 hrs · 🌐

Tak til læge Mia Grandahl og den lægefaglige tænketank Atlas for at bringe sund fornuft ind i coronadebatten.

Omend vi her på Den Frie Presse nu mener, at vi kunne have sparet 10 ud af 10 test, da det er videnskabelig dokumenteret, at PCR-testen ikke kan skelne mellem aktiv og død virus samt mellem de forskellige coronastammer. Med andre ord er den invalid og dermed værdiløs.

Mia Grandahl skriver: ... [See more](#)

**See more of Den Frie Presse on Facebook**

Log In

or

Create new account

**Max Schmeling**

---

**From:** Anonymiseret <xxxxxxx>  
**Sent:** 6. januar 2022 20:21  
**To:** vax\_injury@schmeling.dk  
**Subject:** Perimyocarditis efter 1. vaccination

Hej Mark

Jeg er en kvinde på 30 år og jeg fik perimyocarditis (betændelse i både hjertehinde og hjertemuskel) efter 1. vaccination med Pfizer vaccinen tilbage i midt november.

Jeg blev indlagt i slut november og sat i smertestillende behandling.

Jeg har stadig smerter hver dag. Har siden været i behandling med ibuprofen 400 mg x 3 i over en måned og er nu overgået til 0,5 mikrogram colchicin x 2 + ibuprofen 400 x 3.

Mit Troponin (organmarkør for nekrose af hjertevæv) vedbliver at være forhøjet og ligger på samme niveau siden jeg var indlagt for en snart to måneder siden. Det vil ikke normaliseres igen.

Der har på intet tidspunkt været forandringer på hverken ekkokardiografi, EKG eller telemetri.

Pt. afventer jeg svar på en CT scanning.

Jeg blev vaccineret med batch nummer **FF0884**

Held og lykke med din undersøgelse.

Du må bruge hele min historie og alle oplysninger pånær mit navn. Dette er fordi jeg arbejder i sundhedssektoren og er bekymret for min fremtidige jobsituation.

Mvh Anonymiseret

**From:** tanja mørk Petersen <XXXXX>  
**Sent:** 10. januar 2022 11:58  
**To:** Max Schmeling  
**Subject:** Re: ang. vaccineskade historie

Hej .Jeg vil gerne fortælle min historie ...

Jeg var indlagt på intensiv af andre årsager og klagede så over at jeg havde ondt i mit ben .Lægen fejede mig af og udskrev mig uden at undersøge mit ben . Efter 4 dage kontakter jeg min læge og hun sender på hospitalet .De tager en d.dimer test som viser der er blodprop .Jeg bliver sendt hjem med blodfortyndende behandling og en besked om at komme næste dag til skanning .Skanningen viste at mit ben var lukket fra lysken og ned til foden .Lægen havde aldrig set så stor en blodprop før




Jeg mærkede intet efter første det stik .Men efter det andet er jeg blevet følelsesløs på ydersiden af mit venstre lår ogaå og har også oplevet svimmelhed .Jeg tænkte i første omgang kun du ville vide mest alvorlige nemlig blodproppen.. Og ja du må gerne offentlig gøre mit navn



nummer. vax 1 : ET 3674







Vax 2 : EW 4811

Jeg er stadig i blodfortyndende behandling ..




Med venlig hilsen Tanja Petersen


22.08  Vo 4G LTE1  80% 

**facebook**  




     


---

 **Bivirkninger efter corona vaccinen - uden censur**  

Jørgen Larsen · 5 t. · 

Hej  
Jeg har en patient med nogle seriøse bivirkninger / kom 5-10 min efter 1. Stik og blev bare endnu værre efter 2. Stik  
Stukket med Pfizer batch nr 5295  
Først vild højt blodtryk 230 over 105  
Hun har det vild varmt; luft problemer, ingen energi og har nu haft feber siden i sommers  
Feberen var på 40 i 3 uger og er stille faldet til nu 38.2-38.6  
Feber værst aften  
Nogen der kender til dette batch FC5295  
Nogle gode forslag ?

   43 42 kommentarer



**From:** Rie Nolting <XXXXXXXXXX>  
**Sent:** 14. januar 2022 13:31  
**To:** Max Schmeling  
**Subject:** Sv: Vaccine

Hej Max

Jeg har skrevet forkert ang. dato, hun fik vaccinen d. 23 feb. og ikke d. 23 marts som jeg har skrevet i den første mail.

Du må gerne bruge min beretning, jeg er glad for at der kommer noget bevis for at der er noget galt med disse såkaldte vacciner, og det skal frem i lyset, jeg så interviewet fra den frie presse med dig og vaccine skadede mennesker, og jeg synes det er så forfærdeligt for dem, og det er uhyggeligt at alt dette her sker.

Mvh.  
Rie Nolting

---

**Fra:** Max Schmeling <[vax\\_injury@schmeling.dk](mailto:vax_injury@schmeling.dk)>  
**Sendt:** 14. januar 2022 11:56  
**Til:** 'Rie Nolting' <XXXXXXXXXX>  
**Emne:** RE: Vaccine

Hej Rie

Tusind tak for din email. Det var dog en frygtelig beretning. Det gør mig virkelig ondt på både dig og din mors vegne. Din beretning er den første om dødsfald, som jeg får, men der må være mange flere af dem. Lige nu er der i hvert fald indberettet 124 dødsfald alene pga. Pfizer. Det batch din mor har fået er helt bestemt et af de slemme, og her <https://howbad.info/time.html> kan du se hvordan dødsfald over tid ser ud med vaccinerne. Jo tættere på vaccinationstidspunktet, jo flere døde. Det betyder at jo jo kortere tid der er imellem din mors vaccination og hendes død. Jo større sandsynlighed/sikkerhed er der for, at det er vaccination, som hun er død af.

Bare lige for at være sikker. Må jeg bruge din beretning til min analyse og efterfølgende brev til folketinget om skaderne ved vaccinerne? Brev og bilag bliver lagt på folketingets hjemmeside som et offentligt tilgængeligt bilag.

Bedste hilsener

Max Schmeling  
Nordborggade 43 3th  
8000 Århus C



---

**From:** Rie Nolting <XXXXXXXXXX>

**Sent:** 14. januar 2022 11:35

**To:** [vax\\_injury@schmeling.dk](mailto:vax_injury@schmeling.dk)

**Subject:** Vaccine

Hej

Min mor på 84 fik første vaccine med pfizer d. 23 marts 2021 og 14 dage senere fik hun en stor hjerneblødning og døde 4 dage senere, jeg er slet ikke i tvivl om at det var vaccinen der slog hende ihjel. Batch nr. EP9598

Lægen der skrev dødsattest på min mor mente ikke det skulle indberettes til lægemiddelstyrelsen, jeg har senere skrevet til afdelingens overlæge, og han lovede mig at indberette det som en mulig bivirkning af vaccinen.

Tak for det store arbejde du gør.

Mvh.

Rie Nolting

Hent [Outlook til iOS](#)